



KØBENHAVNS KOMMUNE
Miljø- og Forsyningsforvaltningen
Miljøkontrollen

I/S SMOKA
I/S Amagerforbrænding
Kraftværksvej 31
2300 København

Støb	Ske	Føref.		Genst.
Mødtøget: 22 NOV. 2004				
Sagsbehandler: FL				
Fra:		Dato:		

18. november 2004

Journalnr.
000514-421402

/JGA

SMOKA's miljøgodkendelse: Ændring af vilkår vedr. omlastning af H2-affald samt egenkontrol

I/S SMOKA har med brev af 27. sept. 2004 anmodet om ændring af vilkår 4 i sin miljøgodkendelse, idet indendørs omlastning af H2-affald (malingsaffald) foregår uhensigtsmæssigt med den nys anskaffede containervender.

I/S SMOKA ansøger samtidig om at få ændret vilkår 32 om måling af nedbørsmængder.

Afgørelse

På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Miljøkontrollen hermed den ønskede vilkårsændring. Vilkårsændringen sker i hht. § 33 stk. 1 i Miljø- og Energiministeriets lovebekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse.

Miljøteknisk beskrivelse

Udendørs håndtering af H2-affald

Malingsaffald (H2) modtages i dag i minicontainere, som med en containervender på en gaffeltruck tømmes over i en transportcontainer. Tømningen sker over transportcontaineren, hvorved spild kan undgås.

Arbejdsgangen har imidlertid vist sig noget uhensigtsmæssig, da trucken med containervenderen ikke kan vende inde i hallen.

I/S SMOKA ansøger derfor om ændring af vilkår 4 i vilkårsændringen af 2. dec. 2003, hvor det foreskrives, at "håndtering skal foregå på *overdækkede*, befæstede arealer". Med den her ansøgte ændring ønsker I/S SMOKA tilladelse til at lade håndteringen foregå udendørs. For at sikre mod at spild løber til kloak befæstet areal, hvor transportcontainerne står.

I ansøgningen beskrives anlægget som følger:

- Der etableres betonplader med aco-dræn og afløb til den eksisterende brønd.
- Brønden forsynes med niveaualarm
- Brønden kan rumme 3-3,5 m³, hvilket sikrer en spulevandsmængde på 45 l/m² for de tre betonplader tilsammen.

Miljøkontrollen

Kalvebod Brygge 45
Postboks 259
1502 København V

Telefon
33 66 58 00

Telefax
33 66 71 33

E-mail
miljoe@mff.kk.dk

www.miljoe.kk.dk

- Betonpladerne kantes med parkeringsstop, så containere ikke kommer uden for spildarealet.

I ansøgningen beskrives procedureerne som følger:

- De tre transportcontainere opstilles som tidligere udenfor H2-bygningen
- Tømningen af minicontainerne sker udendørs ved hjælp af gaffeltrucken
- Proceduren for håndtering af H2-affald ændres, således at spild skal opsamles eller spules ned i den fælles brønd umiddelbart efter det er observeret. Spild og spulevand opsamles med slamsuger og håndteres som kemikalieaffald. Uforurenet regnvand tømmes over i kloakken med slamsugeren

Måling af nedbør

I miljøgodkendelsens vilkår 32 anføres at I/S SMOKA bl.a. skal måle nedbørmængden. Miljøgodkendelsen begrundet ikke dette vilkår. I/S SMOKA anfører, at de udendørs transportcontainere er overdækkede, når der ikke arbejdes med dem. Der kan derfor ikke komme regnvand ned i dem.

Miljøteknisk vurdering

Udendørs håndtering af H2-affald

Miljøkontrollen har beset forholdene og er enig i, at en gaffeltruck med containervender ikke kan operere inde i H2-hallen. Miljøkontrollen har også overvåget tømning af containere på de udendørs arealer.

Miljøkontrollen konstaterede, at udendørs tømning kan foretages uden spild. Eneste mulighed for spild består i at truckføreren fejlbedømmer afstanden mellem truck og maxicontainer og starter containervendingen for tidligt. Da processen ikke foregår hurtigt og er enkel og overskuelig, vurderer Miljøkontrollen, at der ikke er nogen nærliggende mulighed for at truckføreren vender containeren for tidligt.

Da fejl imidlertid kan forekomme, har Miljøkontrollen betinget en ændring af vilkår 4 af at maxicontainerne står på tæt underlag med spildopsamling.

Nærværende projekt vurderes at opfylde kravet om opsamling af spild.

Anvendelse af udendørs maxicontainere er godkendt af Miljøkontrollen med det vilkår, at de overdækkes i tilfælde af regnvejr. De anvendte maxicontainere er forsynet med et tag på hjul, så det let trækkes hen over containeren. SMOKA har også en økonomisk egeninteresse i at begrænse vandmængden i containerne, da Kommunekemis takster er baseret på indvejet mængde, ikke på volumen. Miljøkontrollen vurderer derfor at SMOKA vil holde containerne tildækket i tilfælde af regnvejr.

Måling af nedbør

Miljøkontrollen har ikke nogen dokumentation for, at kravet om måling af nedbør hos SMOKA kan have en effekt i forhold til virksomhedens miljøstyring eller på anden vis begrænse udslip af kemiaffald. Miljøkontrollen vil derfor slette dette krav i vilkår 32.

Afgørelse og vilkårsændring

På dette grundlag meddeler Miljøkontrollen hermed følgende vilkårsændring til I/S SMOKA's miljøgodkendelse af 14. sept. 2001 og vilkårsændringen af 2. dec. 2003, jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 753 af 25. aug. 2001:

Vilkår 4 ændres fra

”Håndtering og opbevaring af emballeret olie- og kemikalieaffald skal foregå på overdækkede, befæstede arealer med fald mod lukkede opsamlingssystemer. Containere, der anvendes til malingsaffald og er forsynet med indbygget tag, må dog opstilles udendørs, hvis det sikres at spild ledes til et areal med fald mod lukkede opsamlingssystemer. I tilfælde af regn og uden for arbejdstid skal udendørs containere være overdækkede. Belægning og fuger på befæstede arealer kontrolleres jævnligt for utætheder og revnedannelser. Utætheder udbedres straks, når de konstateres.”

til

”Håndtering og opbevaring af emballeret olie- og kemikalieaffald skal foregå på arealer med *ikke-permeabel belægning* og fald mod lukkede opsamlingssystemer. Containere, der anvendes til malingsaffald og er forsynet med indbygget tag, må dog opstilles udendørs, hvis det sikres at spild ledes til et areal med fald mod lukkede opsamlingssystemer. I tilfælde af regn og uden for arbejdstid skal udendørs containere være overdækkede. Belægning og fuger på befæstede arealer kontrolleres jævnligt for utætheder og revnedannelser. Utætheder udbedres straks, når de konstateres.”

I vilkår 32 slettes én linie:

”Der føres driftsjournal over:

- Til- og fraførte affaldsmængder og affaldstyper samt navn, adresse og P-nr. på producenter, transportører og affaldsmottagere
- Navn, adresse og så vidt muligt P-nr. på producenter, der afvises
- Mængden af olieholdigt affald, der oplagres i olielager-tanken
- Mængder og typer af affald, der tilføres Kommunekemis lagertanke på nabogrunden
- Antal analyser på Kommunekemi, forårsaget af usikkerhed vedrørende affaldsdeklaration
- Dato for pejling og tømning af olieudskillere

- Driftsforstyrrelser og uheld”

Herefter har vilkår 32 flg. ordlyd:

”Der føres driftsjournal over:

- Til- og fraførte affaldsmængder og affaldstyper samt navn, adresse og P-nr. på producenter, transportører og affaldsmottagere
- Navn, adresse og så vidt muligt P-nr. på producenter, der afvises
- Mængden af olieholdigt affald, der oplagres i olielager-tanken
- Mængder og typer af affald, der tilføres Kommuneke-mis lagertanke på nabogrunden
- Antal analyser på Kommunekemi, forårsaget af usik-kerhed vedrørende affaldsdeklaration
- Dato for pejling og tømning af olieudskillere
- Driftsforstyrrelser og uheld”

Klagevejledning m.v.

Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annonce-ring i Amager Bladet i uge 49, 2004.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljøstyrelsen, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 28. december 2004 være modtaget i Miljøkontrollen, Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København V, E-mail: miljoe@mff.kk.dk.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Virksomheden vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljølovens § 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Fristen for at anlægge søgsmål udløber således 30. maj 2005.

Retsbeskyttelse

Vilkårsændringen er omfattet af samme retsbeskyttelse som den op-rindelige miljøgodkendelse, hvorfor den udløber sammen med denne d. 14. juni 2007.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Med venlig hilsen


Per Møller

Neta Damm



/Johan Galster

Kopi: Arbejdstilsynet
Embedslægeinstitutionen
Danmarks Naturfredningsforening
Københavnerne Miljøforening
Hovedstadens Udviklingsråd
Kommunekemi a/s
Frederiksberg Kommune
NOAH